

Παστεριωτής μπουκαλιών / βάζων



Ιδανικός για παστερίωση υγρών με την συσκευασία τους.
Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή μαρμελάδας, και διάφορες άλλες χρήσεις.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση: 220 Volt

Ισχύς : 4,1 KW

Ένταση λειτουργίας : 18,6 A

Άλλα χαρακτηριστικά

- Ανοξείδωτη κατασκευή
- Διπλά μονωμένα τοιχώματα χώρου παστερίωσης, για αποφυγή θερμικών απωλειών
- Συνεχής ροή νερού, για ταχύτερη αγωγή θερμότητας προς τα μπουκάλια
- Ρυθμιζόμενη ταχύτητα νερού
- Έχει εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο

- Ασφάλεια αντιστάσεων, σε περίπτωση μη ύπαξης νερού
- Απλό στη χρήση

Οδηγίες



- Γεμίστε τον χώρο παστερίωσης με νερό στο επιθυμητό ύψος, από την τρίοδη βάννα.
- Ρυθμίστε την θερμοκρασία μπουκαλιού και την θερμοκρασία νερού στην θερμοκρασία που επιθυμείτε.
- Γεμίστε με νερό θερμοκρασίας δωματίου το δοκιμαστικό μπουκάλι.
- Τοποθετήστε το ανοξειδωτο σκεύος με τα μπουκάλια, και ενδιάμεσα προσθέστε το δοκιμαστικό μπουκάλι για να έχετε τον έλεγχο της πραγματικής θερμοκρασίας του προϊόντος.
- Κλείστε το ανοιγόμενο καπάκι για αποφυγή θεμικών απωλειών
- Περιμένετε μέχρι τα μπουκάλια να φτάσουν στην επιθυμητή θερμοκρασία
- Μόλις η θερμοκρασία του μπουκαλιού φτάσει στην επιθυμητή, θα ακουστεί ένας ήχος

- Αφαιρέστε τα μπουκάλια από τον χώρο παστερίωσης
- Οι διαστάσεις μπορούν να διαμορφωθούν αναλόγως την ζήτηση

Προσοχή!

- Γεμίστε με τόσο νερό, ώστε τα χερούλια του σκεύους να βρίσκονται πάνω από τη στάθμη.
- Στην επόμενη χρήση, φροντίστε το δοκιμαστικό μπουκάλι να ξαναγεμίσει με νερό θερμοκρασίας δωματίου.
- Σιγουρευτείτε ότι δεν θα τοποθετήσετε πλαστικά μπουκάλια, καθώς πιθανόν να μην έχουν αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες
- Η θερμοκρασία νερού, μπορεί αν είναι οποιαδήποτε ανάμεσα στην θερμοκρασία παστερίωσης και στους 95 °C. Συνίσταται η θερμοκρασία νερού να λίγο μεγαλύτερη της θερμοκρασίας παστερίωσης.



Ανοξείδωτο σκεύος για τοποθέτηση προϊόντος



Μπουκαλάκια χυμού τοποθετημένα μέσα στο χώρο παστερίωσης πριν την διαδικασία της παστερίωσης. Το μπουκάλι με το ασπρο καπάκι (δοκιμαστικό μπουκάλι) χρησιμοποιείται ενδεικτικά για την μέτρηση της θερμοκρασίας εσωτερικά του μπουκαλιού.

Επίσης:

- Οι διαστάσεις μπορούν να διαμορφωθούν αναλόγως την ζήτηση
- Η τιμή διαμορφώνεται ανάλογα τις διαστάσεις.
- Τυποποιημένες διαστάσεις χώρου παστερίωσης : 90x50x30 cm
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για παραγωγή μαρμελάδας

Video : <https://youtu.be/ozIEp4EnkvA>

Πληροφορίες :

e-mail : akisapos@hotmail.com

Τηλέφωνο : 6937350942